




СЕРИЯ

*Lillium*



**70001**

**ВЫКЛ. 1 КЛАВ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70021**

**ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70003**

**ВЫКЛ. 2 КЛАВ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70023**

**ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70004**

**КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70024**

**КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70050**

**КНОПКА ЗВОНКА**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20

Коды серии Lillium без вставок даны в перечне продукции стр.15.



**70085**

**КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВ.**

Напряжение 12 V  
Степень защиты IP 20



**70010**

**КНОПКА ЗВОНКА  
С ВКЛАДЫШЕМ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70030**

**КНОПКА ЗВОНКА  
С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ.**

Напряжение 12 V  
Степень защиты IP 20



**70070**

**КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВ.**

Напряжение 220 V  
Степень защиты IP 20



**70005**

**ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70025**

**ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70020**

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70040**

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.  
С ПОДСВ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70096**

**КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ.  
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20

СЕРИЯ *lillium*

СЕРИЯ *lillium* СЕРИЯ *lillium* СЕРИЯ *lillium* СЕРИЯ *lillium*



**70026**

**ВЫКЛ. 2 КЛАВ. ПРОХ.**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70071**

**ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ  
(СИЛОВОЙ)**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70091**

**ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 1 ВХОД  
3 ВЫХОДА**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70092**

**ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 3 ВХОДА  
3 ВЫХОДА**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70094**

**ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 1 ВХОД  
3 ВЫХОДА**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70095**

**ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 3 ВХОДА  
3 ВЫХОДА**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70041**

**КНОПКА УПРАВЛ.  
ЖАЛЮЗИ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 10 A  
Степень защиты IP 20



**70011**

**ДИММЕР**

Макс. мощность 600 W  
Мин. мощность 60 W  
Сила тока 4 A  
Степень защиты IP 20



**70031**

**ДИММЕР С СЕТ.ФИЛЬТРОМ**

Макс. мощность 600 W  
Мин. мощность 60 W  
Сила тока 4 A  
Степень защиты IP 20



**70093**

**ДИММЕР**

Макс. мощность 1000 W  
Мин. мощность 60 W  
Сила тока 5 A  
Степень защиты IP 20



**70045**

**ДИММЕР С ДИСТ. УПРАВЛ.**

Макс. мощность 400 W  
Мин. мощность 60 W  
Сила тока 4 A  
Степень защиты IP 20



**70028**

**РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70058**

**РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ  
С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 40



**70022**

**РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70052**

**РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 40



**70019**

**РОЗЕТКА UPS**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70053**

**РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ UPS**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 40

СЕРИЯ *lillium*



**70029**

**РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ И  
ЗАЕМЛЕНИЕМ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70016**

**РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ UPS**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70082**

**РОЗЕТКА 2-Я  
С ЗАЕМЛЕНИЕМ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70017**

**РОЗЕТКА 2-Я  
БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70018**

**РОЗЕТКА UPS 2-Я  
БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ**

Напряжение 250 V  
Сила тока 16 A  
Степень защиты IP 20



**70007**

**РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ  
(FEMALE) 12dB**

Степень защиты IP 20



**70027**

**РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ  
(FEMALE) 5 dB**

Степень защиты IP 20



**70043**

**РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ  
(MALE) 12 dB Степень защиты IP 20**

**70044**

**РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ  
(MALE) 5 dB Степень защиты IP 20**



**70060**  
**РОЗЕТКА TV И РАДИО**  
**ПРОХОДНАЯ 7dB**  
 Степень защиты IP 20



**70065**  
**РОЗЕТКА TV И РАДИО**  
**КОНЦЕВАЯ 2 dB**  
 Степень защиты IP 20



**70067**  
**РОЗЕТКА TV**  
**САТЕЛ. ПРОХ. 5 dB**  
 Степень защиты IP 20



**70066**  
**РОЗЕТКА TV**  
**САТЕЛ. НЕПРОХ. 2dB**  
 Степень защиты IP 20



**70014**  
**РОЗЕТКА TF ЕВРО**  
 Степень защиты IP 20



**70034**  
**РОЗЕТКА TF**  
**ЕВРО ДВОЙНАЯ**  
 Степень защиты IP 20



**70035**  
**РОЗЕТКА КОМП.**  
**САТ 5e+ГНЕЗДО**  
 Степень защиты IP 20



**70036**  
**РОЗЕТКА КОМП. +**  
**КОМП. САТ 5e**  
 Степень защиты IP 20



**70037**  
**РОЗЕТКА КОМП.**  
**САТ 5e+TF ЕВРО**  
 Степень защиты IP 20



**70038**  
**РОЗЕТКА ГНЕЗДО +**  
**ГНЕЗДО**  
 Степень защиты IP 20

# СЕРИЯ *lillium*



**70080**  
**РОЗЕТКА HI-FI**  
 Степень защиты IP 20



**70086**  
**ЗВУКОРЕГУЛЯТОР (10 W)**  
 Степень защиты IP 20



**70046**  
**ЭКОН. ВЫКЛ. С ЗАДЕРЖ.**  
**ОТКЛЮЧЕНИЯ**  
 Напряжение 250 V  
 Степень защиты IP 20



**70183**  
**ЭКОН. ВЫКЛ. БЕЗ ЗАДЕРЖ.**  
**ОТКЛЮЧЕНИЯ**  
 Напряжение 250 V  
 Степень защиты IP 20

Экономические выключатели с задержкой и без задержки отключения не монтируется в 2-е и 3-е рамки и продается без реле.



**71012**  
 2-Я РАМКА



**71013**  
 3-Я РАМКА



**71012**  
 2-Я ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
 РАМКА



**71039**  
 4-Я РАМКА



**71013**  
 3-Я ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
 РАМКА



**71059**  
 5-Я РАМКА



**71069**  
 6-Я РАМКА

*lillium* Star *lillium* Star *lillium* Star *lillium* Star *lillium* Star



СЕРЕБРЯННЫЙ



МЕТАЛЛИК



ШАМПАНСКОЕ




АНТРАЦИТ



ЖЕЛТЫЙ



Assortiment цветных вставок *lillium* Assortiment  
*lillium* Assortiment цветных вставок **Assortiment цветных вставок** *lillium* Assortiment



LILLIUM БЕЗ ВСТАВКИ					
Код №	Наименование	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	М <sup>3</sup>
***01	ВЫКЛ. 1 КЛАВ.	12	120	10.56	28.6x48.1x28.6
***21	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	10.91	28.6x48.1x28.6
***02	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ( КЕРАМИКА )	12	120	13.19	28.6x58.1x28.6
***22	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	12	120	10.98	28.6x48.1x28.6
***52	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ	12	120	11.07	28.6x48.1x28.6
***53	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ UPS	12	120	12.04	28.6x48.1x28.6
***03	ВЫКЛ. 2 КЛАВ.	12	120	11.08	28.6x48.1x28.6
***23	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.34	28.6x48.1x28.6
***91	ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 1 ВХОД 3 ВЫХОДА	12	120	11.75	28.6x48.1x28.6
***92	ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 3 ВХОДА 3 ВЫХОДА	12	120	12.17	28.6x48.1x28.6
***94	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 1 ВХОД 3 ВЫХОДА	12	120	11.57	28.6x48.1x28.6
***95	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 3 ВХОДА 3 ВЫХОДА	12	120	12.05	28.6x48.1x28.6
***04	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА	12	120	10.65	28.6x48.1x28.6
***24	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВЕТКОЙ	12	120	11.80	28.6x48.1x28.6
***05	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	10.77	28.6x48.1x28.6
***25	ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.	12	120	11.13	28.6x48.1x28.6
***26	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	13.39	28.6x48.1x28.6
***07	РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (FEMALE) 12 dB	12	120	10.85	28.6x48.1x28.6
***27	РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (FEMALE) 5 dB	12	120	10.61	28.6x48.1x28.6
***43	РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (MALE) 12 dB	12	120	10.85	28.6x48.1x28.6
***44	РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (MALE) 5 dB	12	120	10.61	28.6x48.1x28.6
***28	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	11.23	28.6x48.1x28.6
***58	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ	12	120	11.92	28.6x48.1x28.6
***29	РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	12.49	34.5x48.5x32.5
***16	РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ UPS	12	120	12.89	34.5x48.5x32.5
***11	ДИММЕР	10	100	10.65	32.5x42.5x56.5
***31	ДИММЕР С СЕТ.ФИ ЛЬТРОМ	10	100	17.69	32.5x42.5x56.5
***93	ДИММЕР (1000 W)	10	100	12.89	32.5x42.5x56.5
***45	ДИММЕР С ДИСТАНЦИОН. УПРАВЛ.	10	100	18.18	32.5x42.5x56.5
***14	РОЗЕТКА TF ЕВРО	12	120	10.25	28.6x48.1x28.6
***17	РОЗЕТКА 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	12	120	11.00	33.5x48.5x31.5
***82	РОЗЕТКА 2-Я С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	12.14	34.5x48.5x32.5
***19	РОЗЕТКА UPS	12	120	12.53	28.6x48.1x28.6
***18	РОЗЕТКА 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ UPS	12	120	11.64	34.5x48.5x32.5
***35	РОЗЕТКА КОМП. САТ 5e+ГНЕЗДО	12	120	10.01	28.6x48.1x28.6
***36	РОЗЕТКА КОМП.+ КОМП. САТ 5e	12	120	10.55	28.6x48.1x28.6
***34	РОЗЕТКА TF ЕВРО ДВОЙНАЯ	12	120	10.07	28.6x48.1x28.6
***37	РОЗЕТКА КОМП. САТ 5e + TF ЕВРО	12	120	10.43	28.6x48.1x28.6
***38	РОЗЕТКА ГНЕЗДО+ГНЕЗДО	12	120	8.69	28.6x48.1x28.6
***41	КНОПКА УПРАВЛ. ЖАЛЮЗИ	12	120	11.28	28.6x48.1x28.6
***71	ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ (СИЛОВОЙ) 16 А	12	120	11.43	28.6x48.1x28.6
***20	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.	12	120	11.14	28.6x48.1x28.6
***40	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ. С ПОДСВ.	12	120	11.49	28.6x48.1x28.6
***10	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ	12	120	10.84	28.6x48.1x28.6
***30	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ. (12 V)	12	120	11.06	28.6x48.1x28.6
***50	КНОПКА ЗВОНКА	12	120	10.86	28.6x48.1x28.6
***70	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (220 V)	12	120	11.12	28.6x48.1x28.6
***85	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (12 V)	12	120	11.07	28.6x48.1x28.6
***96	КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	12	120	10.65	28.6x48.1x28.6
***60	РОЗЕТКА TV И РАДИО ПРОХ. 7 dB	12	120	14.63	28.6x48.1x28.6
***65	РОЗЕТКА TV И РАДИО КОНЦЕВАЯ 2 dB	12	120	14.81	28.6x48.1x28.6
***66	РОЗЕТКА TV САТЕЛ. НЕПРОХ. 2 dB	12	120	15.49	28.6x48.1x28.6
***67	РОЗЕТКА TV САТЕЛ. ПРОХ. 5 dB	12	120	15.73	28.6x48.1x28.6
***80	РОЗЕТКА HI-FI	12	120	10.19	28.6x48.1x28.6
***83	ЭКОН. ВЫКЛ. БЕЗ ЗАДЕРЖ. ОТКЛЮЧЕНИЯ	12	120	16.32	28.6x48.1x28.6
***86	ЗВУКОРЕГУЛЯТОР (10 W)	10	100	15.85	32.5x42.5x56.5
***46	ЭКОН. ВЫКЛ. С ЗАДЕРЖ. ОТКЛЮЧЕНИЯ	12	120	12.64	34.5x48.5x32.5
***12	2-Я РАМКА	25	250	7.58	28.0x49.5x39.5
***13	3-Я РАМКА	20	200	8.84	30.0x46.5x43.5
***39	4-Я РАМКА	25	250	13.78	35.0x41.0x60.5
***59	5-Я РАМКА	5	60	3.55	21.0x37.5x35.0
***69	6-Я РАМКА	5	60	4.00	44.0x45.5x14.5

При оформлении заказов вместо (\*\*\*) напишите код из трех цифр выбранного цвета, указанного на схеме

LILLIUM БЕЗ ВСТАВКИ	
Код №	Наименование
710	LILLIUM БЕЛЫЙ БЕЗ ВСТАВКИ
712	LILLIUM КРЕМОВЫЙ БЕЗ ВСТАВКИ
720	LILLIUM STAR МЕТАЛЛИК БЕЗ ВСТАВКИ
722	LILLIUM STAR ШАМПАНСКОЕ БЕЗ ВСТАВКИ

Коды и ассортимент вставок серии Lillium указаны на стр. 14.

LILLIUM С ВСТАВКОЙ					
Код №	Наименование	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	М <sup>3</sup>
***01	ВЫКЛ. 1 КЛАВ.	12	120	10.88	28.6x48.1x28.6
***21	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.23	28.6x48.1x28.6
**02	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ( КЕРАМИКА )	12	120	13.71	28.6x58.1x28.6
***22	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	12	120	11.30	28.6x48.1x28.6
***52	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ	12	120	11.39	28.6x48.1x28.6
***53	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ UPS	12	120	12.36	28.6x48.1x28.6
***03	ВЫКЛ. 2 КЛАВ.	12	120	11.40	28.6x48.1x28.6
***23	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.66	28.6x48.1x28.6
**01	ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 1 ВХОД 3 ВЫХОДА	12	120	12.07	28.6x48.1x28.6
***92	ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 3 ВХОДА 3 ВЫХОДА	12	120	12.49	28.6x48.1x28.6
***94	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 1 ВХОД 3 ВЫХОДА	12	120	11.89	28.6x48.1x28.6
***95	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 3 ВХОДА 3 ВЫХОДА	12	120	12.37	28.6x48.1x28.6
***04	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА	12	120	10.97	28.6x48.1x28.6
***24	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВЕТКОЙ	12	120	12.12	28.6x48.1x28.6
**05	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	11.09	28.6x48.1x28.6
***25	ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.	12	120	11.45	28.6x48.1x28.6
***26	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	13.71	28.6x48.1x28.6
**07	РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (FEMALE) 12 dB	12	120	11.17	28.6x48.1x28.6
***27	РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (FEMALE) 5 dB	12	120	10.93	28.6x48.1x28.6
**43	РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (MALE) 12 dB	12	120	11.17	28.6x48.1x28.6
**44	РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (MALE) 5 dB	12	120	10.93	28.6x48.1x28.6
***28	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	11.55	28.6x48.1x28.6
***58	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ	12	120	12.24	28.6x48.1x28.6
***29	РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	12.81	34.5x48.5x32.5
***16	РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ UPS	12	120	13.21	34.5x48.5x32.5
***11	ДИММЕР	10	100	10.65	32.5x42.5x56.5
**31	ДИММЕР С СЕТ.ФИ ЛЬТРОМ	10	100	18.01	32.5x42.5x56.5
**93	ДИММЕР (1000 W)	10	100	13.21	32.5x42.5x56.5
**45	ДИММЕР С ДИСТАНЦИОН. УПРАВЛ.	10	100	18.50	32.5x42.5x56.5
**14	РОЗЕТКА TF ЕВРО	12	120	10.57	28.6x48.1x28.6
***17	РОЗЕТКА 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	12	120	11.32	33.5x48.5x31.5
**82	РОЗЕТКА 2-Я С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	12.46	34.5x48.5x32.5
***19	РОЗЕТКА UPS	12	120	12.85	28.6x48.1x28.6
***18	РОЗЕТКА 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ UPS	12	120	11.96	34.5x48.5x32.5
***35	РОЗЕТКА КОМП. САТ 5е+ГНЕЗДО	12	120	10.33	28.6x48.1x28.6
**36	РОЗЕТКА КОМП.+ КОМП. САТ 5е	12	120	10.87	28.6x48.1x28.6
***34	РОЗЕТКА TF ЕВРО ДВОЙНАЯ	12	120	10.39	28.6x48.1x28.6
***37	РОЗЕТКА КОМП. САТ 5е + TF ЕВРО	12	120	10.75	28.6x48.1x28.6
**38	РОЗЕТКА ГНЕЗДО+ГНЕЗДО	12	120	9.01	28.6x48.1x28.6
**41	КНОПКА УПРАВЛ. ЖАЛЮЗИ	12	120	11.60	28.6x48.1x28.6
**71	ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ (СИЛОВОЙ) 16 А	12	120	11.75	28.6x48.1x28.6
**20	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.	12	120	11.46	28.6x48.1x28.6
**40	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ. С ПОДСВ.	12	120	11.81	28.6x48.1x28.6
**10	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ	12	120	11.16	28.6x48.1x28.6
**30	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ. (12 V)	12	120	11.38	28.6x48.1x28.6
**50	КНОПКА ЗВОНКА	12	120	11.18	28.6x48.1x28.6
**70	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (220 V)	12	120	11.44	28.6x48.1x28.6
**85	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (12 V)	12	120	11.39	28.6x48.1x28.6
**96	КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	12	120	10.97	28.6x48.1x28.6
**60	РОЗЕТКА TV И РАДИО ПРОХ. 7 dB	12	120	14.95	28.6x48.1x28.6
**65	РОЗЕТКА TV И РАДИО КОНЦЕВАЯ 2 dB	12	120	15.13	28.6x48.1x28.6
**66	РОЗЕТКА TV САТЕЛ. НЕПРОХ. 2 dB	12	120	15.81	28.6x48.1x28.6
**67	РОЗЕТКА TV САТЕЛ. ПРОХ. 5 dB	12	120	16.05	28.6x48.1x28.6
**80	РОЗЕТКА HI-FI	12	120	10.51	28.6x48.1x28.6
**83	ЭКОН. ВЫКЛ. БЕЗ ЗАДЕРЖ. ОТКЛЮЧЕНИЯ	12	120	16.82	28.6x48.1x28.6
**86	ЗВУКОРЕГУЛЯТОР (10 W)	10	100	16.25	32.5x42.5x56.5
**46	ЭКОН. ВЫКЛ. С ЗАДЕРЖ. ОТКЛЮЧЕНИЯ	12	120	12.96	34.5x48.5x32.5
**12	2-Я РАМКА	25	250	7.58	28.0x49.5x39.5
**13	3-Я РАМКА	20	200	8.84	30.0x46.5x43.5
**39	4-Я РАМКА	25	250	13.78	35.0x41.0x60.5
**59	5-Я РАМКА	5	60	3.55	21.0x37.5x35.0
**69	6-Я РАМКА	5	60	4.00	44.0x45.5x14.5

При оформлении заказов вместо (\*\*\*) напишите код из трех цифр выбранного цвета, указанного на схеме

LILLIUM С ВСТАВКОЙ			
Код №	Наименование	Код №	Наименование
700	LILLIUM БЕЛЫЙ С БЕЛОЙ ВСТАВКОЙ	734	LILLIUM STAR СИНИЙ С ВСТАВКОЙ
702	LILLIUM КРЕМОВЫЙ С КРЕМОВОЙ ВСТАВКОЙ	742	LILLIUM STAR ШАМПАНСКОЕ С ВСТАВКОЙ
704	LILLIUM БЕЛЫЙ С СЕРОЙ ВСТАВКОЙ	744	LILLIUM STAR ЖЕЛТЫЙ С ВСТАВКОЙ
706	LILLIUM БЕЛЫЙ С ЗОЛОТОЙ ВСТАВКОЙ	746	LILLIUM STAR СЕРЕБРЯННЫЙ С ВСТАВКОЙ
708	LILLIUM КРЕМОВЫЙ С ЗОЛОТОЙ ВСТАВКОЙ	748	LILLIUM STAR АНТРАЦИТ С ВСТАВКОЙ

LILLIUM БЕЗ ВСТАВКИ (С ЗАЖИМАМИ)					
Код №	Наименование	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	М <sup>3</sup>
***01	ВЫКЛ. 1 КЛАВ.	12	120	11.49	28.6x48.1x28.6
***03	ВЫКЛ. 2 КЛАВ.	12	120	11.81	28.6x48.1x28.6
***04	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА	12	120	11.43	28.6x48.1x28.6
***05	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	11.47	28.6x48.1x28.6
***10	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ	12	120	11.47	28.6x48.1x28.6
***20	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.	12	120	11.74	28.6x48.1x28.6
***21	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.56	28.6x48.1x28.6
***23	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.97	28.6x48.1x28.6
***24	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВЕТКОЙ	12	120	11.76	28.6x48.1x28.6
***25	ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.	12	120	11.72	28.6x48.1x28.6
***30	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ. (12 V)	12	120	11.51	28.6x48.1x28.6
***40	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ. С ПОДСВ.	12	120	12.08	28.6x48.1x28.6
***41	КНОПКА УПРАВЛ. ЖАЛЮЗИ	12	120	11.95	28.6x48.1x28.6
***50	КНОПКА ЗВОНКА	12	120	11.52	28.6x48.1x28.6
***71	ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ (СИЛОВОЙ) 16 А	12	120	11.72	28.6x48.1x28.6
***70	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (220 V)	12	120	12.41	28.6x48.1x28.6
***85	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (12 V)	12	120	11.60	28.6x48.1x28.6
***96	КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	12	120	11.43	28.6x48.1x28.6

При оформлении заказов вместо (\*\*\*) напишите код из трех цифр выбранного цвета, указанного на схеме

LILLIUM БЕЗ ВСТАВКИ (С ЗАЖИМАМИ)	
Код №	Наименование
711	LILLIUM БЕЛЫЙ БЕЗ ВСТАВКИ
713	LILLIUM КРЕМОВЫЙ БЕЗ ВСТАВКИ
721	LILLIUM STAR МЕТАЛЛИК БЕЗ ВСТАВКИ
723	LILLIUM STAR ШАМПАНСКОЕ БЕЗ ВСТАВКИ

Коды и ассортимент вставок серии Lillium указаны на стр. 14.

LILLIUM С ВСТАВКОЙ (С ЗАЖИМАМИ)					
Код №	Наименование	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	М <sup>3</sup>
***01	ВЫКЛ. 1 КЛАВ.	12	120	11.81	28.6x48.1x28.6
***03	ВЫКЛ. 2 КЛАВ.	12	120	12.13	28.6x48.1x28.6
***04	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА	12	120	12.20	28.6x48.1x28.6
***05	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	11.79	28.6x48.1x28.6
***10	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ	12	120	12.37	28.6x48.1x28.6
***20	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.	12	120	12.06	28.6x48.1x28.6
***21	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.88	28.6x48.1x28.6
***23	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	12.29	28.6x48.1x28.6
***24	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВЕТКОЙ	12	120	12.08	28.6x48.1x28.6
***25	ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.	12	120	12.41	28.6x48.1x28.6
***30	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ. (12 V)	12	120	12.41	28.6x48.1x28.6
***40	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ. С ПОДСВ.	12	120	12.77	28.6x48.1x28.6
***41	КНОПКА УПРАВЛ. ЖАЛЮЗИ	12	120	12.59	28.6x48.1x28.6
***50	КНОПКА ЗВОНКА	12	120	12.20	28.6x48.1x28.6
***71	ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ (СИЛОВОЙ) 16 А	12	120	12.16	28.6x48.1x28.6
***70	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (220 V)	12	120	11.84	28.6x48.1x28.6
***85	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (12 V)	12	120	12.29	28.6x48.1x28.6
***96	КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	12	120	12.20	28.6x48.1x28.6

При оформлении заказов вместо (\*\*\*) напишите код из трех цифр выбранного цвета, указанного на схеме

LILLIUM С ВСТАВКОЙ (С ЗАЖИМАМИ)			
Код №	Наименование	Код №	Наименование
701	LILLIUM БЕЛЫЙ С БЕЛОЙ ВСТАВКОЙ	735	LILLIUM STAR СИНИЙ С ВСТАВКОЙ
703	LILLIUM КРЕМОВЫЙ С КРЕМОВОЙ ВСТАВКОЙ	743	LILLIUM STAR ШАМПАНСКОЕ С ВСТАВКОЙ
705	LILLIUM БЕЛЫЙ С СЕРОЙ ВСТАВКОЙ	745	LILLIUM STAR ЖЕЛТЫЙ С ВСТАВКОЙ
707	LILLIUM БЕЛЫЙ С ЗОЛОТОЙ ВСТАВКОЙ	747	LILLIUM STAR СЕРЕБРЯННЫЙ С ВСТАВКОЙ
709	LILLIUM КРЕМОВЫЙ С ЗОЛОТОЙ ВСТАВКОЙ	749	LILLIUM STAR АНТРАЦИТ С ВСТАВКОЙ