





205C-SH/WH (хром / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 170 мм ⌘ 60 мм



205C-C G/GD (золото / тонированный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 170 мм ⌘ 60 мм



205C-C GD/WH (золото / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 170 мм ⌘ 60 мм



2051-C GD/WH (золото / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 50 мм ⌘ 60 мм



2051-C G/GD (золото / тонированный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 50 мм ⌘ 60 мм



2055 SH/WH (хром / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 60 мм ⌘ 60 мм



2055 G/GD (золото / тонированный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 60 мм ⌘ 60 мм

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Обозначения, используемые в разделе:



вырезное отверстие для монтажа светильника;



поворотная конструкция светильника.



Strotskis
crystals

Хрусталь Strotskis

Хрусталь Strotskis изготавливается из высококачественного сырья, а огранка производится на современном оборудовании с использованием инновационных технологий.



2051-C SH/WH (хром / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 50 мм



2055 GD/WH (золото / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 60 мм ⌘ 60 мм



205V CRY SH/WH (белый хрусталь / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 120 мм ↓ 290 мм ⌘ 60 мм



205V CRY G/GD (тонированный хрусталь / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 120 мм ↓ 290 мм ⌘ 60 мм



205V CRY GD (золото / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 120 мм ↓ 290 мм ⌘ 60 мм



2056 SH/WH (хром / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 70 мм ⌘ 60 мм



2056 GD/WH (золото / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм ↓ 70 мм ⌘ 60 мм



206 SH/SBK (хром / дымчатый / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм ⌘ 64 мм



206 SH/BK/CLEAR (хром / черный / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм ⌘ 64 мм



206 FGD/COLORFUL (золото / перламутр)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм ⌘ 64 мм



206 FGD/CLEAR (золото / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм ⌘

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



207 GD/CLEAR (золото / прозрачный)
E14 max 60 Вт 110 × 110 × 155 мм \bar{h} 64 мм



207 CH/BK/CLEAR (хром / черный / прозрачный)
E14 max 60 Вт 110 × 110 × 155 мм \bar{h} 64 мм



207 CH/SBK/CLEAR (хром / дымчатый / прозрачный)
E14 max 60 Вт 110 × 110 × 155 мм \bar{h} 64 мм



208 GD/COLORFUL (золото / перламутровый)
E14 max 60 Вт \varnothing 110 × 155 мм \bar{h} 58 мм



207 FGD/GC/CLEAR (золото / тонированный / прозр.)
E14 max 60 Вт 110 × 110 × 155 мм \bar{h} 64 мм



207 CH/CLEAR (хром / прозрачный)
E14 max 60 Вт 110 × 110 × 155 мм \bar{h} 64 мм



207 GD/COLORFUL (золото / перламутровый)
E14 max 60 Вт 110 × 110 × 155 мм \bar{h} 64 мм



208 CH/COLORFUL (хром / перламутровый)
E14 max 60 Вт \varnothing 110 × 155 мм \bar{h} 58 мм



205A-C CH/WH (хром / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт \varnothing 80 мм \bar{h} 170 мм \bar{h} 60 мм



205A-C GD/WH (золото / прозрачный хрусталь)
MR16 G5.3 max 50 Вт \varnothing 80 мм \bar{h} 170 мм \bar{h} 60 мм



208 CH/SBK/CLEAR (хром / дымчатый / прозрачный)
E14 max 60 Вт \varnothing 110 × 155 мм \bar{h} 58 мм



208 FGD/GC/CLEAR (золото / тонированный / прозрачный)
E14 max 60 Вт \varnothing 110 × 155 мм \bar{h} 58 мм



206 FGD/GC (золото / тонированный / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт \varnothing 78 мм \bar{h} 64 мм



206 CH/CLEAR (хром / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт \varnothing 78 мм \bar{h} 64 мм



7235 GD/WH (хром / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 78 × 78 мм \bar{h}



7235 GD/WH (золото / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 78 × 78 мм \bar{h} 64 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



7070 GD/R (золото / красный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 CH/BK/WH (хром / черный / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 GD/T/WH (золото / янтарь / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 CH/WH (хром / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 GD/COLORFUL (золото / перламутр)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 CH/T (хром / янтарь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 CH/BK (хром / черный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 GD/WH (золото / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 CH/R (хром / красный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 CH/COLORFUL (хром / перламутр)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7070 GD/T (золото / янтарь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 60 мм



7081 CH/WH (хром / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 95 × 95 мм 60 мм



8070D-C CH (хром)
G9 max 60 Вт 110 × 110 × 100 мм 45 мм



7081 GD/COLORFUL (золото / перламутр)
MR16 G5.3 max 50 Вт 95 × 95 мм 60 мм



7081 GD/T/WH (золото / янтарь / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 95 × 95 мм 60 мм



7081 GD/WH (золото / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 95 × 95 мм 60 мм



8070D CH (хром)
G9 max 60 Вт 110 × 110 × 100 мм 45 мм



8070D GD (золото)
G9 max 60 Вт 110 × 110 × 100 мм 45 мм



8080D CH (хром)
G9 max 60 Вт 100 × 100 × 115 мм 45 мм



8080D GD (золото)
G9 max 60 Вт 100 × 100 × 115 мм 45 мм



1056 CLEAR/MULTI (зеркальный / мульти)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 97 мм 65 мм



1050 GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 97 мм 63 мм



1056 CLEAR/GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 97 мм 65 мм



1050 CH (зеркальный / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 97 мм 63 мм



1056 CLEAR/SL (зеркальный / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 97 мм 65 мм



1058 CLEAR/SL (зеркальный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт 100 × 100 × 45 мм 65 мм




1058 CLEAR/MULTI (зеркальный / мульти)
MR16 G5.3 max 50 Вт 100 × 100 × 45 мм 65 мм



1058 CLEAR/GD (зеркальный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт 100 × 100 × 45 мм 65 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



9140 MULTI (мульти)
MR16 G5.3 max 50 Вт 100 x 80 x 40 мм 63 мм



9140 BK (черный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 100 x 80 x 40 мм 63 мм



9140 CH (зеркальный / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 100 x 80 x 40 мм 63 мм



9171 SL/SL (серебряный / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 65 мм



9171 GREY/SL (серый / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 65 мм




9171 PK/SL (розовый / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 65 мм



9171 YL/SL (желтый / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 65 мм




9171 BROWN/SL (коричневый / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 65 мм




9171 BL/SL (голубой / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 65 мм




9171 MULTI/SL (мульти / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 65 мм




700S BROWN BICOLOR (коричневый)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 60 мм



700S BK BICOLOR (черный)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 60 мм




9120 BROWN (коричневый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9160 MULTI (мультикор)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм




9120 PK (розовый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм




9120 YL (желтый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9120 SL (серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9120 GR (зеленый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм




9120 MULTI (мультикор)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9160 BROWN (коричневый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9160 SL (серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9160 PK (розовый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9160 YL (желтый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



9160 GREY (серый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8160/2 BL/SL (зеркальный / синий)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



8160/2 SL/SL (зеркальный / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм




8160/2 YL/GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8360 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8360 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8360 MULTI (мульти)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8020/2 SL/SL (зеркальный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм




8020/2 YL/GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм




8020/2 MULTI/SL (зеркальный / мультикоптор)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8020/2 BROWN/GD (коричневый / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8020/2 BK/SL (черный / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8020/2 BR/SL (серебряный блеск)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8020/2 BR/GD (золотой блеск)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 SL (серебряный блеск)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 BR/GD (золотой блеск)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 GD/CLEAR (золотой / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 SL/MULTICOLOR (зеркальный / мультикоптор)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 CH/CLEAR (хром / прозрачный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 SL/SL (зеркальный / серебряный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 YL/GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 PK/GD (розовый блеск / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8060/6 BL/CH (голубой блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8561/6 SL FL/CH (белый / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8561/6 GD FL/GD (белый / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8120/2 YL/GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8120/2 SL/SL (зеркальный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



800/2 MULTI/CH (мульти / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм




800/2 BROWN/GD (коричневый / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



800/2 SL/SL (зеркальный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



800/2 YL/GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 65 мм



8150 BROWN/GD (коричневый / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8150 MULTI/SL (зеркальный / мультицвет)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8150 YL/GD (зеркальный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8150 SL/SL (зеркальный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8150 GREY/SL (серый / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 95 мм 65 мм



8571 GD FL/GD (белый / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8571 SL FL/CH (белый / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм




8370 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт 95 x 95 мм 65 мм




8370 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт 95 x 95 мм 65 мм




8370 MULTI (мульти)
MR16 G5.3 max 50 Вт 95 x 95 мм 65 мм




8470 YE/GD (зеркальный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм




8470 CLEAR/CH (зеркальный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8470 MULTI/CH (зеркальный / мультицвет)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8170/2 MULTI/SL (зеркальный / мультицвет)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8170/2 SL/SL (зеркальный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8170/2 BROWN/SL (зеркальный / коричневый)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8170/2 BR/SL (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8170/2 YL/GD (зеркальный / золотой)
MR16 G5.3 max 50 Вт 90 x 90 мм 65 мм



8105 CLEAR/SATIN (прозрачный)
G9 max 60 Вт 90 x 90 x 68 мм 45 мм



8106 CLEAR/SATIN (прозрачный)
G9 max 60 Вт Ø 90 x 68 мм 45 мм



6181 BL (зеркальный / синий)
G9 max 40 Вт Ø 88 x 88 мм 45 мм



6181 YE (зеркальный / золотой)
G9 max 40 Вт Ø 88 x 88 мм 45 мм




6181 PK (зеркальный / коричневый)
G9 max 40 Вт Ø 88 x 88 мм 45 мм



6181 7COLOR (зеркальный / мультицвет)
G9 max 40 Вт Ø 88 x 88 мм 45 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



8180 MULTI (мульти)
G4 max 40 Вт Ø 107 мм H 50 мм



8180 MULTI BASE/CLEAR (мульти / прозрачный)
G4 max 40 Вт Ø 107 мм H 50 мм



6186 COLOR (мультикоптор)
G4 max 40 Вт Ø 96 × 70 мм H 60 мм



6186 BL (синий)
G4 max 40 Вт Ø 96 × 70 мм H 60 мм



6180 BL (зеркальный / синий)
G9 max 40 Вт Ø 98 × 88 мм H 45 мм



6180 PK (зеркальный / коричневый)
G9 max 40 Вт Ø 98 × 88 мм H 45 мм



6180 COLOR (зеркальный / мультикоптор)
G9 max 40 Вт Ø 98 × 88 мм H 45 мм



8171 BK (черный)
G9 max 60 Вт Ø 90 × 64 мм H 45 мм



8103 CH/CLEAR (хром / прозрачный)
G9 max 60 Вт Ø 97 × 80 мм H 50 мм



8102 CH/CLEAR (хром / прозрачный)
G9 max 60 Вт Ø 97 × 80 мм H 50 мм



8104 CH/CLEAR (хром / прозрачный)
G9 max 60 Вт Ø 97 × 80 мм H 50 мм



7002 CH/CRY (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм H 60 мм



8024 GR (зеленый)
G9 max 50 Вт 80 × 80 × 90 мм H 50 мм



8024 T (янтарь)
G9 max 50 Вт 80 × 80 × 90 мм H 50 мм



8024 BL (синий)
G9 max 50 Вт 80 × 80 × 90 мм H 50 мм



8024 BK (черный)
G9 max 50 Вт 80 × 80 × 90 мм H 50 мм



8018 WH (хром / прозрачный)
G9 max 50 Вт 80 × 80 × 87 мм H 50 мм



494 BROWN/WH (коричневый / прозр.)
G4 max 60 Вт 70 × 70 × 60 мм H 42 мм



498 WH (прозрачный)
G4 max 50 Вт 70 × 70 × 60 мм H 42 мм



498 BROWN (коричневый)
G4 max 50 Вт 70 × 70 × 60 мм H 42 мм



8243 CH/T (хром / янтарь)
G9 max 50 Вт 68 × 68 мм H 55 мм



8031 T (янтарь)
G9 max 50 Вт 70 × 70 × 80 мм H 50 мм



8243 CH/WH (хром / прозрачный)
G9 max 50 Вт 68 × 68 мм H 55 мм




8031 BK (черный)
G9 max 50 Вт 70 × 70 × 80 мм H 50 мм



8031 M/WH (матовый)
G9 max 50 Вт 70 × 70 × 80 мм H 50 мм



8031 GR (зеленый)
G9 max 50 Вт 70 × 70 × 80 мм H 50 мм




8031 BL (синий)
G9 max 50 Вт 70 × 70 × 80 мм H 50 мм




8250 CH/WH (хром / белый)
G9 max 50 Вт 70 × 70 × 90 мм H


ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



494 WH (белый)
G9 max 60 Вт 70 × 70 × 60 мм \bar{h} 42 мм




494 BK/WH (черный / прозрачный)
G4 max 60 Вт 70 × 70 × 60 мм \bar{h} 42 мм



8247 CH/COLORFUL (хром / перламутр)
G9 max 50 Вт 68 × 68 мм \bar{h} 55 мм



8247 CH/WH (хром / прозрачный)
G9 max 50 Вт 68 × 68 мм \bar{h} 55 мм



495 CLEAR/BK (черный / прозрачный)
G4 max 50 Вт 72 × 72 × 65 мм \bar{h} 45 мм



8019 WH (хром / прозрачный)
G4 max 20 Вт 68 × 68 × 73 мм \bar{h} 50 мм



8019 GD (золото / прозрачный)
G4 max 20 Вт 68 × 68 × 73 мм \bar{h} 50 мм




8163 WH/WH (белый / прозрачный)
G4 max 20 Вт \varnothing 80 × 70 мм \bar{h} 50 мм



8142 WH (прозрачный)
G4 max 20 Вт \varnothing 80 × 80 мм \bar{h} 50 мм



8142 COLORFUL (перламутр)
G4 max 20 Вт \varnothing 80 × 80 мм \bar{h} 50 мм



722 BR (янтарь)
MR16 G5.3 max 50 Вт \varnothing 100 мм \bar{h} 55 мм



8053 G4 WH (белый)
G4 max 20 Вт \varnothing 82 мм \bar{h} 48 мм



722 WH (белый)
MR16 G5.3 max 50 Вт \varnothing 100 мм \bar{h} 55 мм



8047 WH (белый)
G9 max 50 Вт \varnothing 80 мм \bar{h} 50 мм



8047 COLORFUL (перламутр)
G9 max 50 Вт \varnothing 80 мм \bar{h} 50 мм



499 CH/CLEAR (хром / прозрачный)
G9 max 60 Вт \varnothing 110 мм \bar{h} 42 мм



499 GD/CLEAR (золото / прозрачный)
G9 max 60 Вт \varnothing 110 мм \bar{h} 42 мм



8048 WH (хром / прозрачный)
G4 max 20 Вт \varnothing 70 мм \bar{h} 50 мм



8048 CH/COLORFUL (хром / перламутр)
G4 max 20 Вт \varnothing 70 мм \bar{h} 50 мм



8016 GD/COLORFUL (золото / перламутр)
G4 max 20 Вт \varnothing 105 мм \bar{h} 50 мм



8016 COLORFUL (перламутр)
G4 max 20 Вт \varnothing 105 мм \bar{h} 50 мм



8016 CH (хром)
G4 max 20 Вт \varnothing 105 мм \bar{h} 50 мм



8016 GD/WH (золото / прозрачный)
G4 max 20 Вт \varnothing 105 мм \bar{h} 50 мм



9001 WH (белый)
G9 max 50 Вт \varnothing 110 мм \bar{h}



847 WH (прозрачный)
G4 max 20 Вт \varnothing 80 мм \bar{h} 50 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 319-37-01



8289 CLEAR/BR (прозрачный / янтарь)
G9 max 50 Вт Ø 80 мм H 42 мм



8289 CLEAR/WH (прозрачный / белый)
G9 max 50 Вт Ø 80 мм H 42 мм



888 WH (хром / прозрачный)
G4 max 20 Вт Ø 90 мм H 45 мм



888 WH (золото / прозрачный)
G4 max 20 Вт Ø 90 мм H 45 мм



1002 GD (золото)
G9 max 60 Вт Ø 100 × 100 мм H 45 мм



1002 SL (серебро)
G9 max 60 Вт Ø 100 × 100 мм H 45 мм



1003 SL (хром)
G9 max 60 Вт 110 × 110 × 80 мм H 40 мм



1003 GD (золото)
G9 max 60 Вт 110 × 110 × 80 мм H 40 мм



8118 CH/SS (хром / сатирированное серебро)
G4 max 20 Вт Ø 80 × 110 мм H 50 мм



8095 GD/WH (золото / прозрачный)
G4 max 20 Вт Ø 80 × 110 мм H 50 мм



8095 CH/WH (хром / прозрачный)
G4 max 20 Вт Ø 80 × 110 мм H 50 мм



1783 WH (белый)
E14 R50 max 40 Вт Ø 93 H 112 мм H 65 мм



8141 CH/WH (белый)
G4 max 20 Вт Ø 80 × 75 мм H 50 мм




833 CLEAR/SATIN (прозрачный / матовый)
G4 max 50 Вт Ø 97 × 70 мм H 42 мм




8147 WH (прозрачный)
G4 max 20 Вт Ø 100 мм H 50 мм




8165 CH/WH (хром / прозрачный)
G4 max 20 Вт Ø 100 мм H 50 мм



R50D GD (золото)
E14 R50 max 50 Вт 95 × 95 мм H 125 мм H 70 мм



R50D CH (хром)
E14 R50 max 50 Вт 95 × 95 мм H 125 мм H 70 мм



781 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт 85 × 85 мм H 68 мм



781 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт 85 × 85 мм H 68 мм



1787 R50 CH (хром)
E14 R50 max 50 Вт Ø 93 мм H 130 мм H 65 мм




1787 R50 GD (золото)
E14 R50 max 50 Вт Ø 93 мм H 130 мм H 65 мм




750 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм H 75 мм



750 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм H 75 мм



6102 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт 120 × 120 × 72 мм H 60 мм



2080 CH/BL (хром / синий)
MR16 G5.3 max 35 Вт 90 × 90 мм H 65 мм



2080 GD/MULTI (золото / мульти)
MR16 G5.3 max 35 Вт 90 × 90 мм H 65 мм



2080 CH/MULTI (хром / мульти)
MR16 G5.3 max 35 Вт 90 × 90 мм H 65 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



2060/2 SL/LED/RD (хром / красный)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2060/2 SL/LED/BL (хром / синий)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2060/2 SL/LED/GR (хром / зеленый)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм




2060/2 SL/7-LED (хром / мультикор)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм




2060/2 GD/LED/BL (золото / синий)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2060/2 GD/7-LED (золото / мультикор)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2060/2 SL/LED/WH (хром / белый)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2020/2 CH/LED/WH (хром / белый)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2020/2 SL/LED/BL (хром / синий)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2020/2 GD/7-LED (золото / мультикор)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2020/2 SL/LED/RD (хром / красный)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2020/2 GD/LED/BL (золото / синий)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2020/2 SL/7-LED (хром / мультикор)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



2020/2 SL/LED/GR (хром / зеленый)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм Ъ 65 мм



N4/S BL (синий)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/S MIX (мульти)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/S GR (зеленый)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/R GR (зеленый)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/R MIX (мульти)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/R BL (синий)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/A BL (синий)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/A GR (зеленый)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



N4/A MIX (мульти)
G4 max 50 Вт Ø 112 мм Ъ 65 мм



2030/2 CH/BL/LED (зерк. / хром / синий)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 100 мм Ъ 65 мм



2030/2 CH/MULTI/LED (зерк. / хром / мульти)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 100 мм Ъ 65 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01, (812) 387-45-01



2070/2 MULTI (хром / мультицвет)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 100 мм h 65 мм



2070/2 BL (хром / синий)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 100 мм h 65 мм



2070/2 GR (хром / зеленый)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 100 мм h 65 мм



5207 S/G (сатинованное золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 64 мм



5147 BK (черный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм h 65 мм



5814 BK/CH (черный / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 64 мм



5106 S/BK (сатинованное серебро / черный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 65 мм



5910 BK/CH (черный / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 64 мм



5149 WH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 96 мм h 65 мм



5005 WH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм h 69 мм



5501 S/SL (сатинованное серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 64 мм



5153 SL (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 65 мм



5305 CH/BK (хром / черный)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 64 мм



5805 S/SL (сатинованное серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм h 64 мм




601 G (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм




601 SN (сатинованный никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм



601 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм



625 SG (сатинованное золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм




625 SN (сатинованный никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм



625 GAB (медь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм



635 SN/G (сатинованный никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм



635 GMG (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм



635 SNN (сатинованный никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм h 75 мм



867A PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм h 60 мм



867A PS/G (перламутровое серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм h 60 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



867A GU/G (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 60 мм



117A CX+50 SN/N (сатиновый никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 65 мм



117A CX+50 SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 65 мм



117A CX+50 GU/CH (черный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 65 мм



117A CX+50 SG/N (сатиновое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 65 мм



117A CF HE SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 82 мм 60 мм



305A PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 82 мм 65 мм



305A PS/G (перламутровое серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 82 мм 65 мм



117A CF HE SS/S (сатиновое серебро / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 82 мм 60 мм



104B CF SS/G (сатиновое серебро / золото)
MR11 G5.3 max 50 Вт Ø 62 мм 57 мм



104A CF PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 75 мм



104A CF SG/G (сатиновое золото / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 75 мм



104A CF SS/G (сатиновое серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 75 мм



104A CF GU/G (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 75 мм



104A CF GU/CH (черный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 75 мм



104A CF SG/N (сатиновое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 75 мм



104A CF PG/N (перламутровое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 75 мм



704A SG/G (сатиновое золото / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A SS/S (сатиновое серебро / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм




704A SS/G (сатиновое серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CX SN/N (сатиновый никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CZ SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CZ SG/N (сатиновое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CZ SN/N (сатиновый никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CX PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CX SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CX GU/CH (черный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



704A CX GU/G (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



704A CX SG/N (сатинованное золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



104S SB (бронза)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 81 мм 75 мм



104S GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 81 мм 75 мм



104S SS (сатинованное серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 81 мм 75 мм



104S CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 81 мм 75 мм



104S WH (белый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 81 мм 75 мм



301A CF PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 98 мм 88 мм



301A CF PG/N (перламутровое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 98 мм 88 мм



301A CF SS/G (сатинованное серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 98 мм 88 мм



856A CF SN/G (сатинованный никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



856A CF GU/CH (черный / серебро)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



856A CF PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



856A CF SN/N (сатинованный никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



856A CF GU/G (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



856A CF PG/N (перламутровое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



856A SN/G (сатинованный никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



856A SN/N (сатинованный никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 108 мм 75 мм



105A PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 75 мм



105A SN/N (сатинованный никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 75 мм



105A SN/G (сатинованный никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт 80 x 80 мм 75 мм



503A SN/G (сатинованный никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт 83 x 83 мм 75 мм



503A SN/N (сатинованный никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт 83 x 83 мм 75 мм



702A SN/N (сатинованный никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



702A SS/G (сатинованное серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



702A SN/G (сатинованный никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



2040 GD (золото)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2040 SL (серебро)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



2040 BK/SL (черный / серебро)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2040 BK/GD (черный / золото)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2080 BK/GD (черный / золото)
MR16 G5.3 max 35 Вт 90 x 90 мм 65 мм



2080 BK/SL (черный / серебро)
MR16 G5.3 max 35 Вт 90 x 90 мм 65 мм



2080 GD (золото)
MR16 G5.3 max 35 Вт 90 x 90 мм 65 мм




2080 SL (серебро)
MR16 G5.3 max 35 Вт 90 x 90 мм 65 мм



2050 BK/GD (черный / золото)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2050 BK/SL (черный / серебро)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2050/2 GD (золото)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



Ободок светится в темноте



2090/3 LM люминисцентная (светонакапливающая)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2050/2 SL (серебро)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2090/3 SL (хром)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



2090/3 GD (золото)
MR16 G5.3 max 35 Вт Ø 90 мм 65 мм



613A CH SL (серебро блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



615A SH SL (серебро блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм




615A PL SL (розовый блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



615A T (золото блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм




616 SS/CH (блеск серебро / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм 75 мм




616 SP/CH (блеск сиреневый / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм 75 мм



616 SY/CH (блеск золото / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 86 мм 75 мм




612A SH BL/1 (голубой блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм




612A SH GR (зеленый блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



612A SH PU (фиолетовый блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



612A GD/GD (золото блеск / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



612A SH BL/2 (синий блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



612A SH SL (серебро блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



612A G CY (салатовый блеск / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



611A SH BL (синий блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



611A SH MUC (малиновый блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



611A SH R (красный блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



611A GD/T (золото блеск / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



611A SH GR (зеленый блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм




611A SH SL (серебро блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



611A SH CY (салатовый блеск / хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



611A GD SL (серебро блеск / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 85 мм 75 мм



8004A PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм



8004A PS/G (перламутровое серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм



8012A PS/G (перламутровое серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм



8012A PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм




870A PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм



870A GU/G (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм



870A PS/G (перламутровое серебро / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм




766 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм



766 SB (бронза)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм




766 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 90 мм 75 мм



720 SB (бронза)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



720 SN (сатиновый никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



120090 SB (бронза)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 92 мм 75 мм



120090 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 92 мм 75 мм



120090 SN (сатиновый никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 92 мм 75 мм



120090 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 92 мм 75 мм



120090 GU/G (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 92 мм 75 мм



736 SN/N (сатиновый никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПОДСВЕТКА "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (812) 319-37-01. (812) 387-45-01



101A GU/G (черный / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм




101A SG/N (сатинованное золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



101A SN/N (сатиновый никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



734 PG/N (перламутровое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



734 SN/N (сатиновый никель / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



734 SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 88 мм 75 мм



735 PS/N (перламутровое серебро / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 96 мм 75 мм



735 SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 96 мм 75 мм



711 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 75 мм



711 SC (медь)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 75 мм



711 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 75 мм



711 SB (бронза)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 100 мм 75 мм



717 SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 92 мм 75 мм



717 SG/N (сатиновое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 92 мм 75 мм



737 SG/N (сатиновое золото / никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 82 мм 60 мм



737 SN/G (сатиновый никель / золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 82 мм 60 мм



3224B GD (золото)
E14 R39 max 40 Вт Ø 65 мм 81 мм 50 мм
E14 R50 max 40 Вт Ø 88 мм 100 мм 60 мм
E27 R63 max 40 Вт Ø 105 мм 110 мм 75 мм



3224B WH (белый)
E14 R39 max 40 Вт Ø 65 мм 81 мм 50 мм
E14 R50 max 40 Вт Ø 88 мм 100 мм 60 мм
E27 R63 max 40 Вт Ø 105 мм 110 мм 75 мм



3224B CH (хром)
E14 R39 max 40 Вт Ø 65 мм 81 мм 50 мм
E14 R50 max 40 Вт Ø 88 мм 100 мм 60 мм
E27 R63 max 40 Вт Ø 105 мм 110 мм 75 мм



3224B SG (золото матовое)
E14 R50 max 40 Вт Ø 88 мм 100 мм 60 мм



3224B SC (хром матовый)
E14 R50 max 40 Вт Ø 88 мм 100 мм 60 мм



9210 SC (хром матовый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 60 мм



9210 WH (белый)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 60 мм



9210 GD (золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 60 мм



9210 CH (хром)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 60 мм



9210 SG (золото матовое)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 80 мм 60 мм



863A SG (сатиновое золото)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм 60 мм



863A SN (сатиновый никель)
MR16 G5.3 max 50 Вт Ø 78 мм 60 мм

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Светодиодная лента – это гибкая печатная плата с плотно припаянными к ней светодиодами. Данные ленты производятся с различными видами светодиодов: однокристальными (3528) и трехкристальными (5050) диодами.

Светодиодные ленты легко крепятся к различным поверхностям. Благодаря их гибкости и отсутствию нагрева во время работы, ими можно декорировать выполненные из различных материалов интерьеры любой сложности. Светодиодную ленту можно резать на участки необходимой длины. На поверхность ленты нанесена метка линии отреза в виде «ножниц». Минимальный участок отреза – три диода.



Модель	Свет	Мощность	Яркость	IP
5050/60 LED	○ белый	14,4 Вт	740 лм/м	IP65
5050/60 LED	○ белый	14,4 Вт	760 лм/м	IP00
5050/60 LED	● теплый белый	14,4 Вт	740 лм/м	IP65
5050/60 LED	● теплый белый	14,4 Вт	760 лм/м	IP00
5050/30 LED	○ белый	7,2 Вт	360 лм/м	IP65
5050/30 LED	○ белый	7,2 Вт	390 лм/м	IP00
5050/30 LED	● теплый белый	7,2 Вт	340 лм/м	IP65
5050/30 LED	● RGB (мульти)	7,2 Вт	360 лм/м	IP65
3528/60 LED	○ белый	4,8 Вт	230 лм/м	IP65
3528/60 LED	○ белый	4,8 Вт	230 лм/м	IP00
3528/60 LED	● теплый белый	4,8 Вт	200 лм/м	IP65
3528/60 LED	● теплый белый	4,8 Вт	210 лм/м	IP00
3528/60 LED	● синий	4,8 Вт	230 лм/м	IP65
3528/60 LED	● синий	4,8 Вт	240 лм/м	IP00
3528/60 LED	● зеленый	4,8 Вт	230 лм/м	IP65
3528/60 LED	● красный	4,8 Вт	230 лм/м	IP65



Новая компактная блистерная упаковка.



Контроллер для светодиодной ленты с ПДУ RC-DC12V-36A

Максимальная мощность: 432 Вт
Питание: 12 В
Влагозащитенность: IP 40
Упаковка: 37 шт.



Контроллер для светодиодной ленты RGB ПДУ RC-DC12V-12A

Максимальная мощность: 144 Вт
Питание: DC 12 В
Влагозащитенность: IP 65
Упаковка: 50 шт.



Контроллер для монохромной светодиодной ленты с ПДУ DM-4A0W

Максимальная мощность: 96 Вт
Питание: DC 12 В
Влагозащитенность: IP 65
Упаковка: 50 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты 7CQ-250-12

Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 220 Вт
Макс. вых. ток: 20,9 А
Размер: 230 × 110 × 50 мм
Упаковка: 20 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты 7CQ-150-12

Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
Размер: 200 × 100 × 40 мм
Упаковка: 30 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты 7CQ-60-12

Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 60 Вт
Макс. вых. ток: 5 А
Размер: 129 × 100 × 40 мм
Упаковка: 50 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты 150W IP67

Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
Влагозащитенность: IP 67
Размер: 240 × 70 × 45 мм
Упаковка: 20 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты 100W IP67

Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 100 Вт
Макс. вых. ток: 8,34 А
Влагозащитенность: IP 67
Размер: 176 × 70 × 45 мм
Упаковка: 20 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты 45W IP67

Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 45 Вт
Макс. вых. ток: 3,7 А
Влагозащитенность: IP 67
Размер: 225 × 28 × 20 мм
Упаковка: 30 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты LST 4A

Питание: 100–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: DC 12 В
Мощность: 48 Вт
Макс. вых. ток: 4 А
Размер: 120 × 53 × 32 мм
Упаковка: 40 шт.



Трансформатор для светодиодной ленты LST 3A

Питание: 100–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: DC 12 В
Мощность: 36 Вт
Макс. вых. ток: 3 А
Размер: 97 × 45 × 28 мм
Упаковка: 40 шт.



Соединительные провода для светодиодной ленты

Упаковка: 10 шт.



Коннектор для светодиодной ленты RGB



Коннектор для монохромной светодиодной ленты



Соединительные провода для светодиодной ленты RGB

Упаковка: 10 шт.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ

Люминесцентные лампы представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. В них под воздействием электричества в парах ртути образуется невидимое ультрафиолетовое излучение. Нанесённый на внутреннюю сторону колбы лампы люминофор преобразует это излучение в видимый свет. Подбирая тип люминофора, можно изменять цвет свечения люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы, используемые в светильниках, потребляют значительно меньшее количество электроэнергии, чем обычные лампы накаливания. Некоторые модели оснащены встроенным выключателем, позволяющим устанавливать их в местах, где затруднен монтаж внешнего выключателя.



FL 105 B401

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 36 Вт
Размер: 1245 × 103 × 42 мм
Упаковка: 10 шт.

FL 105 B201

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 18 Вт
Размер: 635 × 103 × 42 мм
Упаковка: 10 шт.



FL 105 B402

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 2 × 36 Вт
Размер: 1245 × 134 × 42 мм
Упаковка: 10 шт.

FL 105 B202

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 2 × 18 Вт
Размер: 635 × 134 × 42 мм
Упаковка: 10 шт.



FSP 201

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 18 Вт
Размер: 725 × 29 × 33 мм
Упаковка: 20 шт.

FSP 301

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 30 Вт
Размер: 1035 × 29 × 33 мм
Упаковка: 20 шт.




MX298A

8 Вт, белый, 312 × 25 × 36 мм
8 Вт, синий, 312 × 25 × 36 мм
14 Вт, белый, 573 × 25 × 36 мм
14 Вт, синий, 573 × 25 × 36 мм
Лампа T5 и коннектор в комплекте.
Упаковка: 25 шт.

21 Вт, белый, 873 × 25 × 36 мм
21 Вт, синий, 873 × 25 × 36 мм
28 Вт, белый, 1173 × 25 × 364 мм
28 Вт, синий, 1173 × 25 × 364 мм

Лампа T5

8 Вт, синий, 295 мм
8 Вт, белый, 295 мм
13 Вт, белый, 550 мм
(для подсветки)
14 Вт, белый, 560 мм
14 Вт, синий, 560 мм
21 Вт, белый, 860 мм
21 Вт, синий, 860 мм
28 Вт, белый, 1160 мм
28 Вт, синий, 1160 мм



Лампа T8

10 Вт, белый, 330 мм
15 Вт, белый, 470 мм
18 Вт, белый, 600 мм
30 Вт, белый, 900 мм
36 Вт, белый, 1200 мм

Лампа T4

Используются в подсветке для картин и зеркал.
8 Вт, белый, 330 мм
16 Вт, белый, 470 мм
20 Вт, белый, 575 мм



MX238

Встроенный выключатель
Лампа: T8 (в комплекте)
15 Вт, 516 × 34 × 64 мм
18 Вт, 669 × 34 × 64 мм
30 Вт, 973 × 34 × 64 мм
36 Вт, 1270 × 34 × 64 мм
Упаковка: 15 шт.



MX258 (угловой)

Встроенный выключатель
Лампа: T8 (в комплекте)
18 Вт, 645 × 70 × 48 мм
30 Вт, 950 × 70 × 48 мм
36 Вт, 1240 × 70 × 48 мм
Упаковка: 15 шт.



MX298B

Встроенный выключатель
Лампа: T5 (в комплекте)
8 Вт, 342 × 22 × 42 мм
14 Вт, 603 × 22 × 42 мм
21 Вт, 903 × 22 × 42 мм
28 Вт, 1203 × 22 × 42 мм
Упаковка: 25 шт.



MX538

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 2 × 36 Вт
Размер: 1345 × 137 × 58 мм
Упаковка: 6 шт.



FL 106 GB401

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 36 Вт
Размер: 1243 × 106 × 42
Упаковка: 10 шт.

FL 106 GB201

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 18 Вт
Размер: 633 × 106 × 42 мм
Упаковка: 10 шт.



FL 106 GB402

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 2 × 36 Вт
Размер: 1243 × 134 × 42 мм
Упаковка: 10 шт.

FL 106 GB202

Лампа: T8 (в комплекте)
Мощность: 2 × 18 Вт
Размер: 633 × 134 × 42 мм
Упаковка: 10 шт.

Сетевой шнур с выключателем 1,5 м



Сетевой шнур 1,5 м



Коннектор 0,3 м





Techno 5602

E27 2 × 18 Вт
280 × 280 × 94 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из полихлорида.

*



Techno 5521

E27 1 × 20 Вт
350 × 120 × 110 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из полихлорида.

*



Techno 5601

E27 2 × 18 Вт
280 × 280 × 94 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из полихлорида.

*



Techno 5473

E27 1 × 20 Вт
250 × 120 × 87 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из полихлорида.

*



Techno 7262

E27 1 × 15 Вт
232 × 121 × 65 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла.

*



Techno 7004

E27 1 × 60 Вт
108 × 205 × 174 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла.

*

СЕРИЯ TECHNO

Светильники предназначены для функционально-декоративного освещения садово-парковых зон, а также внутреннего и внешнего освещения зданий. Степень пылевлагозащиты IP44 позволяет устанавливать светильники под открытым небом. Корпус светильников изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Покрытие светильника устойчиво к воздействию окружающей среды и надежно защищает от коррозии. Светильники рассчитаны на работу при температуре от - 40 до + 50° С.



Techno 5612

E27 2 × 18 Вт
290 × 180 × 87 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из полихлорида.

*



Techno 8372

E27 1 × 15 Вт
238 × 148 × 90 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла.

*



Techno 7003

E27 2 × 60 Вт
108 × 330 × 174 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла.

*



Techno 7261

E27 2 × 15 Вт
377 × 117 × 65 мм
IP44. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла.

*


ПОДСВЕТКА ДЛЯ КАРТИН И ЗЕРКАЛ

Современный интерьер – это не только рациональное взаиморасположение архитектурных объемов и декоративных элементов, но и продуманное освещение. Именно поэтому в интерьерах все чаще стали появляться светильники, акцентирующие внимание и подчеркивающие форму. Подсветка, представленная в нашем каталоге, используется для освещения картин, фотографий, зеркал. Все светильники оборудованы компактным пускорегулирующим устройством, которое скрыто в настенном креплении. Люминесцентные лампы, применяемые в светильниках, потребляют малое количество электроэнергии и не нагревают корпус светильника. Благодаря этим особенностям светильники Электростандарт – это надежное и безопасное решение в освещении интерьера.



Vitro 887/2

Цвет: хром, золото
Тип лампы: G9, 2 × 40 Вт
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 220 × 235 × 90 мм



Toru 886/2

Цвет: сатинированный никель, бронза
Тип лампы: G9, 2 × 40 Вт
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 223 × 170 × 200 мм



Toru 886/1

Цвет: бронза, сатинированный никель
Тип лампы: G9, 40 Вт
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 110 × 175 × 100 мм





Plica 1215

Цвет: бронза/золото, сатинированный никель/хром
Тип лампы: MR16 G5.3, 40 Вт
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 445 × 80 × 52 мм



1214

Цвет: золото, хром
Тип лампы: MR16 G5.3, 40 Вт
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 560 × 55 × 55 мм



883 черный 16 Вт

Лампа T4 16 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 500 × 170 × 90 мм

883 черный 8 Вт


Лампа T4 8 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 370 × 170 × 90 мм

883 золото матовое 16 Вт

Лампа T4 16 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 500 × 170 × 90 мм

883 золото матовое 8 Вт

Лампа T4 8 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 370 × 170 × 90 мм



3068 никель 16 Вт

Лампа T4 16 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 550 × 240 × 115 мм

3068 бронза 8 Вт

Лампа T4 8 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 405 × 240 × 115 мм

3068 бронза 16 Вт

Лампа T4 16 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 550 × 240 × 115 мм

3068 никель 8 Вт

Лампа T4 8 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 405 × 240 × 115 мм

885 золото матовое 20 Вт

Лампа T4 20 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 665 × 170 × 50 мм

885 золото матовое 8 Вт

Лампа T4 в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 440 × 170 × 50 мм

885 золото матовое 16 Вт

Лампа T4 16 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 580 × 170 × 50 мм

885 серебро матовое 20 Вт

Лампа T4 20 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 665 × 170 × 50 мм

885 серебро матовое 8 Вт

Лампа T4 8 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 440 × 170 × 50 мм

885 серебро матовое 16 Вт

Лампа T4 16 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 580 × 170 × 50 мм



3069 бронза 8 Вт

Лампа T5 8 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 370 × 155 × 140 мм

3069 никель 8 Вт

Лампа T5 8 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 370 × 155 × 140 мм

3069 бронза 13 Вт

Лампа T5 13 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 630 × 155 × 140 мм

3069 никель 13 Вт

Лампа T5 13 Вт в комплекте
Питание: 220 В / 50 Гц
Размер: 630 × 155 × 140 мм